



GRUNDIEREN – REPARIEREN – VERGÜTEN

# MDP Mörtel-Dichtpulver

Zusatzmittel



## EIGENSCHAFTEN

- reduziert das Eindringen von Wasser in Putze und Estriche und sorgt damit für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit und Frostsicherheit
- verbessert die Verarbeitungsfähigkeit

## ANWENDUNGEN

- Zusatz zur Herstellung wasserhemmender Mörtel, Putze oder Estriche
- für innen und außen

## VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

quick-mix Mörtel-Dicht-Pulver wird dem Trockenmörtel oder Zement im trockenen Zustand direkt zugegeben. Dabei sind folgende Mischungsverhältnisse einzuhalten:

Bei Zement: 2,0 % vom Zementgewicht  
Bei Trockenmörtel: 0,5 % vom Trockenmörtelgewicht

Nach Wasserzugabe Mörtel ausreichend mischen.

## VERBRAUCH

Ergiebigkeit: 1 kg MDP reicht für ca. 50 kg Zement bzw. 200 kg Trockenmörtel

## LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

## LIEFERFORM

- 1 kg/Beutel

## ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

## HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**