

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85376
GY6.35
(LIGHTME) LED 2,5W-GY6.35/830
EAN-Code: 4020856853762



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	GY6.35
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelt-eigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge	41 mm
Durchmesser	16 mm
Gewicht	10 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 12 V
Leistungsaufnahme	2,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	2,5 W
Gewichteter Energieverbrauch	3 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	λ 0,70
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	Sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0,0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	28 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	300 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	300 lm
Feldwinkel	310°
Lampenlichtstromerhalt ⁴	80 %
Farbkonsistenz SDCM	\leq 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom² gebunden als Amalgam³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs⁴ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Abmessungsskizze LED LM85376




H: 41 mm
D: 16 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel



H: 33 mm
D: 10 mm

Farbspektrum



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 22. Juni 2020, 12:00

www.lightme.eu

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2